

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемьевском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66,
E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624650, Свердловская обл., пгт. Махнево, п. Санкино,
улица Торговая, 13

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей
от 01.03.2017

№ 01-02-01-30/505

При проведении проверки с 01.02.2017 по 01.03.2017

в отношении

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13
дата регистрации 21.01.2002
ИНН/ОГРН 6601006343 / 1026600508890

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 01.03.2017

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года., части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	При осуществлении процессов производства продукции, связанных с требованиями безопасности пищевой продукции, разработать, внедрить и поддерживать процедуры основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point), изложенных в части 3 настоящей статьи.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 2	27.11.2017
2.	В горячем цехе пищеблока не допускать хранение производственной одежды- фартуков.		ст. 14 п. 3	27.11.2017
3.	Производственное помещение (горячий цех), в котором осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, привести в соответствие с требованиями: восстановить целостность поверхности пола выполненного из водонепроницаемого, моющегося и нетоксичного материала.		ст. 14 п. 5	27.11.2017
4.	На пищеблоке емкость для сбора мусора промаркировать, оборудовать крышкой.		ст. 16 п. 3	27.11.2017
5.	В программу производственного контроля включить полный перечень официально изданных санитарных правил, ТР ТС и	СП 1.1.1058-01	2.4.	27.11.2017

	других нормативных документов, производить своевременное обновление нормативной базы.			
6.	Предоставить перечень должностных лиц подлежащих медицинским осмотрам.		3.4.	27.11.2017
7.	Воду из разводящей сети, привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателю: Общие колиформные бактерии . Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СанПиН 2.1.4.1074-01	3.3.	27.11.2017
8.	Администрацией образовательной организации установить и согласовать с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сроки и очередность выполнения требований, предусмотренных санитарными правилами СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин".	СанПиН 2.2.0.555-96	1.13.	27.11.2017
9.	Температуру воздуха в кабинете информатики, привести в соответствие с санитарными нормами СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" . Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.3.	27.11.2017
10.	Качество воды в системах водоснабжения организации привести в соответствие с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по показателю "Общие колиформные бактерии". Предоставить протокол лабораторных испытаний.	СП 2.3.6.1079-01	3.2.	27.11.2017
11.	Моечные ванны, в сыром цехе, присоединить к канализационной сети с воздушных разрывом не менее 20 мм.		3.8.	27.11.2017
12.	В кабинете физики и химии демонстрационный стол установить на подиум.	СанПиН 2.4.2.2821-10	5.8.	27.11.2017
13.	Относительную влажность воздуха в кабинетах № № 2, 3, 6, 8, 12 привести в соответствие с санитарными нормами. Предоставить протокол лабораторных испытаний.		6.4.	27.11.2017
14.	В кабинете обслуживающего труда не использовать люминесцентные лампы с разным спектром цветоизлучения.		7.2.2.	27.11.2017
15.	Не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора, по показателю "Массовая доля активного хлора". Предоставить протокол лабораторных испытаний.		12.3.	27.11.2017
16.	На пищеблоке, для хранения сырого картофеля не использовать ведро с маркировкой "Вода кипяченая".	СанПиН 2.4.5.2409-08	4.10	27.11.2017
17.	Средства для мытья посуды не хранить перед столом, предназначенном для обработки сырой продукции.		5.5	27.11.2017
18.	Предоставить инструкцию для мытья кухонной посуды.		5.8	27.11.2017
19.	Для ополаскивания столовой посуды используется гибкий шланг с душевой насадкой.		5.10	27.11.2017
20.	Сотрудника пищеблока обеспечить специальной санитарной одеждой, халатом или курткой и брюками, не использовать фартуки.		13.3	27.11.2017
21.	В "Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья" указывать час поступления		14.5	27.11.2017

	продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням.			
22.	Соблюдать требования закона "О защите прав потребителей": на вывеске муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Санкинская средняя общеобразовательная школа" указать информацию о месте нахождения организации и режиме работы.	Закон 2300-1	п.1 ст.9	27.11.2017
23.	В образовательной организации, осуществляющей воспитание и обучение детей и подростков, обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями: не нарушать требования к приготовлению дезинфицирующего раствора Део-Хлор по показателю: "Массовая доля активного хлора".	СП 3.1/3.2.3146-13	6.1	27.11.2017
24.	Гигиеническое воспитание и обучение пройти 3 сотрудникам: Грушевой С.С, Крупиной Т.Р., Филипповой С.В.		8.2	27.11.2017
25.	Не нарушать у сотрудников график вакцинации: обеспечить вакцинацию против гепатита А у Газутдиновой Е.Г.; предоставить сведения о вакцинации против кори - Газутдиновой Е.Г., Шепельковой О.И., Переваловой Н.Н., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Высоких Н.Л.; соблюдать сроки ревакцинации АДС-М вакциной - Крупиной Т.Р., Морозова Ю.Н.; предоставить сведения о вакцинации против туляремии у Крупиной Т.Р.; соблюдать сроки ревакцинации против туляремии - Макляковой Г.А., Краюхиной С.В., Морозова Ю.Н.; соблюдать сроки ревакцинации против клещевого энцефалита - Крупиной Т.Р., Кукарских Т.В.; отказ о проведении вакцинации против гриппа предоставить по формам соответствии с санитарными правилами - Макляковой Г.А., Кукарских Т.В., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Маклякова В.П.; организовать вакцинацию против дизентерии у Газутдиновой Е.Г.		18.1	27.11.2017
26.	При эксплуатации здания соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: - своевременный ремонт и герметизацию мест ввода и прохождения санитарно-технических коммуникаций через стены (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов); - устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола (нарушена целостность полового покрытия в горячем цехе пищеблока).	СанПиН 3.5.2.1376-03	3.3.	27.11.2017
27.	Не нарушать кратность контрольных обследований, которая составляет для не заселенных членистоногими школ - 2 раза в месяц.		5.2.	27.11.2017
28.	Соблюдать инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно: - герметизировать с использованием металлической сетки места прохода коммуникаций в стенах (горячий цех пищеблока, моечная кухонной посуды, склад продуктов).	СП 3.5.3.3223-14	3.8.	27.11.2017
29.	Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем направлять в территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.	Приказ Минздравсоц развития РФ 302н	21	27.11.2017

30.	Предоставить заключительный акт о результатах прохождения периодических медицинских осмотров, работающих.		37.	27.11.2017
-----	---	--	-----	------------

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до 27.11.2017г.

1. Программу производственного контроля
2. Заключительный акт о результатах периодического медицинского осмотра работающих
3. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем направленный в территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора
4. "Журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья"
5. План сроков и очередности выполнения требований, предусмотренных санитарными правилами СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин".
6. Копию протоколов лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям санитарных правил СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы" по показателю : "Температура воздуха".
7. Копию протоколов лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" по показателю: "Относительная влажность воздуха"
8. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующим требованиям Инструкции №24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" производства ООО"ДЕО", Россия, для целей дезинфекции" по показателю: «Массовая доля активного хлора».
9. Разработать и предоставить процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Pointst).
10. Копию протокола лабораторных исследований с результатами, соответствующими требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю : «Общие колиформные бактерии».
11. Личные медицинские книжки: Грушевой С.С, Крупиной Т.Р., Филипповой С.В., Газутдиновой Е.Г., Шепельковой О.И., Перваловой Н.Н., Краюхиной С.В., Подольской О.Ю., Высоких Н.Л., Морозова Ю.Н., Макляковой Г.А., Кукарских Т.В.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.


Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Санкинская средняя общеобразовательная школа" (624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13) и Директора Маклякову Галину Анатольевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный
врач в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах,
Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области, в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Литвиненко Юлия Юрьевна

ФИО

Предписание получил:

Директор Маклякова Галина Анатольевна

должность, ФИО

Ма

подпись

01.03.17г

дата

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания