

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности
объекта и категорирования

«25» 09 2017 г.

с. Екатериновка

В соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Постановления Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 "об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" и Постановления администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района от 2 августа 2017 года № 85 «Об образовании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию учреждений, подведомственных администрации Екатериновского сельского поселения Щербиновского района объекта Муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района». комиссия в составе:

Председатель (руководитель) комиссии:

Желтушко
Вадим Николаевич

Глава Екатериновского сельского поселения
Щербиновского района

Члены комиссии:

Шабельный
Павел Иванович

- начальник отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и делам казачества администрации муниципального образования Щербиновский район, заместитель председателя комиссии;

Терновая
Римма Васильевна

- методист муниципального казенного учреждения культуры «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Щербиновский район;

Цветков
Дмитрий Евгеньевич

- старший инспектор отдела надзорной деятельности Щербиновского района управления надзорной деятельности Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Краснодарскому краю (по согласованию);

- Воловик Виктор Валентинович - заместитель начальника полиции ОМВД России по Щербиновскому району (по согласованию);
- Царюк Андрей Игоревич - представитель Управления ФСБ Российской Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию);
- Копнин Анатолий Анатольевич - начальник ПЦО ОВО по Ейскому району филиала ФГКУ «УВО ВПН России по Краснодарскому краю» старший лейтенант полиции
- Дементьева Ирина Николаевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»
- Тищенко Людмила Ивановна - ответственный по безопасности муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района»

провела обследование состояния антитеррористической защищённости и категорирование объекта: Муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатериновский сельский Дом культуры Екатериновского сельского поселения Щербиновского района», собственник – Екатериновское сельское поселение Щербиновского района, на праве оперативного управления.

(полное наименование объекта проверки ведомственная принадлежность, форма собственности)

В ходе обследования установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта.

-адрес, телефон: Краснодарский край, Щербиновский район, село Екатериновка, ул. Торговая, 38, 8(86151)38-4-55;

-руководитель: директор Дементьева Ирина Николаевна;

-заместитель руководителя по безопасности: зам. директора по АХВ Тищенко Людмила Ивановна;

-максимальная посещаемость *(вместимость чел. и персонала):* 26 человек (сотрудники МБУК «Екатериновский СДК»), 449 человек зрители (при проведении массовых мероприятий, согласно плана работы учреждения на 2017 г.)

-характеристика прилегающей местности предприятия: нежилое здание, расположенное в центре села, с севера находится МАУ СОШ № 6, с востока – правление АО им. Т.Г.Шевченко, с юга – детский сад №18; столовая АО им. Т.Г.Шевченко, с запада – администрация Екатериновского сельского поселения;
(жилой сектор, предприятия и т.д.)

-наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории: отдельно стоящее здание, состоящее из 2-х этажей, *(количество строений, этажность)*

-наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: имеется 4 запасных эвакуационных выхода, основной вход в МБУК «Екатериновский СДК» со стороны столовой АО им. Т.Г.Шевченко; пути эвакуации расположены согласно планам эвакуации, находящимся на всех этажах, в удовлетворительном состоянии; режим работы учреждения с 9.00 до 21.00, ключи находятся в кабинете директора, а также на стенде у сторожей в фойе Дома культуры;

- трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: в непосредственной близости располагается трансформаторная подстанция, электрощитовая находится в здании, состояние удовлетворительное;

-освещенность объекта и его территории в ночное время суток: имеется наружное уличное освещение по всему периметру здания, 2 осветительных прибора на центральном входе *(количество осветительных приборов их характеристика)*

2. Действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

- положение об организации охраны и защиты объекта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта): имеется, в Приложениях к приказу № 120-П от 23.12.2016 года «Об организации охраны и защиты объекта»;

- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями ВНИ и ФСБ): имеется, План-схема в Приложении к Паспорту антитеррористической защищенности объекта от 11.03.2015 года;

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и доводится всем сотрудникам объекта): имеется;

- инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных ситуациях: имеется, в Приложениях к Паспорту антитеррористической защищенности объекта от 11.03.2015 года;

- должностные инструкции сотрудникам охраны (утверждаются руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом учреждения за выполнение

мероприятий по антитеррористической защите объекта, согласуются с руководством подразделения охраны): имеется, в Приложениях к приказу № 120-П от 23.12.2016 года «Об организации охраны и защиты объекта»;

- паспорт безопасности объекта (утверждается руководителем органа (организации), являющегося правообладателем объекта, согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии): имеется от 11.03.2015 года;

- схема оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций: имеется, в Приложениях к приказу № 120-П от 23.12.2016 года «Об организации охраны и защиты объекта»;

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта): имеется, в Приложениях к приказу № 120-П от 23.12.2016 года «Об организации охраны и защиты объекта»;

- перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности *(как правило составляется на 3-5 лет с указанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктов плана)* (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта); имеется, Перспективный план оборудования объекта инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности в Приложениях к приказу № 120-П от 23.12.2016 года «Об организации охраны и защиты объекта»;

- функциональные обязанности должностного лица учреждения ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта *(подписываются руководителем учреждения)* имеются, Приложениях к приказу от 23.12.2016 г. № 120-П «Об организации безопасности в МБУК «Екатериновский СДК».

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:

- с антитеррористической комиссией муниципального образования ГО и ЧС, телефон 8(86151) 7-76-56;

- с территориальными подразделениями правоохранительных органов, телефон 8(86151) 7-82-96;

- госпожнадзор 32 ПСЧ 36 ОФНС по охране Щербиновского района Краснодарского края, телефон 8(86151) 7-81-01;

- Екатериновское хуторское общество Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, атаман Мамченко Сергей Викторович, тел. 89284141367.

2.3 Наличие и состояние на объекте:

Наличие укрытия для временного размещения персонала, пациентов и посетителей при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: отсутствует;

Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств

пожаротушения: имеются первичные средства пожаротушения; охранно-пожарная сигнализации в исправном состоянии; система наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения не исправна.

(охранно-пожарная сигнализация, пожарные краны, огнетушители. Наличие, исправность)

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции: участковый инспектор Кубасов Андрей Владимирович. тел.: 89994372410.

(ФНО, номера служебных телефонов)

2.4 Организация охраны объекта.

- параметры охраняемой территории: 10 192 кв.м, периметр – 463,5 м.

(площадь (кв. м), протяженность периметра (м))

- инженерные заграждения: отсутствуют;

(конструкция, материал и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)

- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами: отсутствуют; *(включая проволока, металлические прутья и др.);*

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: в рабочем состоянии, обслуживаются согласно договора № 21-ГО от 20.01.2017 г., ООО «Пантера – Системы Безопасности», директор Вивчаренко Александр Владимирович;

- средств оповещения: имеется телефонная связь, 2 точки, внутренний звуковой сигнал;

- кнопки экстренного вызова полиции: отсутствуют;

- переносных и стационарных металлообнаружителей: отсутствуют;

- систем видеонаблюдения: запланирована установка системы видеонаблюдения на 3 квартал 2017 года.

(количество, места установки, наличие возможности сохранения данных)

2.5 Система охраны объекта:

Организация физической охраны: в организации контрольно-пропускной режим осуществляется с помощью штатных работников – сторожей;

(служба безопасности, частное охранное предприятие, штатная сторожевая охрана, др. Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность, номер договора срок его действия)

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы: 5 человек, режим работы – круглосуточно.

2.6 Организация оповещения и связи

- между постами охраны центральным пунктом охраны, диспетчерскими и дежурными службами (города, района), дежурным пульта центральной охраны территориального подразделения войск национальной гвардии (тел.), дежурным территориального ОВД (тел.), дежурным территориального отдела УФСБ (тел.), дежурным территориального отдела ГО и ЧС (тел.), руководителями муниципальных органов управления: телефонная, электронная.

(телефонная, радиостанции)

2.7. Организация внутриобъектового и пропускного режимов.

- наличие приказа по организации внутриобъектового и пропускного режимов: имеется, приказ от 23.12.2016 г. № 121-П;

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами

контроля, шлагбаум, турникет, ручные газоанализаторы и металлообнаружители, средства принудительной остановки автотранспорта и др.: отсутствуют;

- журнал проведения инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными, бесхозных вещей автотранспорта: имеется;

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него (*проводятся в плановом порядке*): входит в обязанности сторожа;

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади: входит в обязанности сторожа;

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений: входит в обязанности сторожа;

- проведение проверок состояния территории: визуальный осмотр проводится ежедневно.

3. Организация обеспечения информационной безопасности

- наличие приказа о назначении лица, ответственного за обработку персональных данных: имеется, приказ от 15.12.2015 г. №104-П, ответственное лицо - директор Дементьева Ирина Николаевна.

4. Степень угрозы совершения террористического акта на объекте

Степень угрозы террористического акта	Количество совершенных или предотвращенных терактов в районе расположения объекта
Низкая	Не зафиксировано

5. Возможные последствия совершения террористического акта:

так как в организации осуществляется культурно-досуговая деятельность в учреждении могут находиться сотрудники, учащиеся, посетители. *(на объекте - могут пострадать или погибнуть люди из числа размещенных людей, сотрудников, а также произойти разрушение инфраструктуры (газопровод, водопровод, электросети) и зданий).*

6. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории при наличии):

№ п/п	Наименование	Количество работников, посетителей	Общая площадь кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	МБУК «Ф. катериновский СДК»: здание, кабинеты для занятий кружков, спортзал, коридоры, лестничные пролеты	26 сотрудников, 449 посетителя	Общая 10 192 кв.м Здание 3 238.4 кв. м	Применение СВУ или террориста смертника	Возможны гибель людей, разрушение зданий нарушение инфраструктуры

7. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте:

№ п/п	Возможные людские потери (кол. человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. руб.
1	до 400 человек	возможны повреждения водопровода, электросетей, газопровода, разрушение здания	от 1 до 50 млн. рублей

8. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической безопасности объекта.

Источники финансирования: администрация Екатериновского сельского поселения Щербиновского района (когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы)

9. Мероприятия, необходимые для приведения антитеррористической защищенности объекта:

привести в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 года № 176 и выполнение пунктов 21-25:

- а) систему видеонаблюдения;
- б) систему наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;
- в) систему экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Выводы комиссии:

Согласно, пункта 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 года №176, с учетом степени угрозы совершения террористического акта в районе расположения объекта, прогнозируемого количества пострадавших, прогнозируемого максимального ущерба по балансовой стоимости, объекту присваивается 2 категория опасности (соответствует наивысшему количественному показателю любого из критериев ч. 2 пункта 12 Постановления)

Подписи членов комиссии

Председатель комиссии:

Желтушко
Вадим Николаевич



Члены комиссии:

Шабельный
Павел Иванович

Терновая
Римма Васильевна

Цветков
Дмитрий Евгеньевич

Воловик
Виктор Валентинович

Царюк
Андрей Игоревич

Копнин
Анатолий Анатольевич

Дементьева
Ирина Николаевна

Тищенко
Людмила Ивановна

Составлено в пяти экземплярах:

1. Администрация МО ЦР (антитеррористическая комиссия)
2. Отдел культуры администрации МО ЦР
3. ФСБ
4. ВНИ
5. МБУК «Екатериновский СДК»