

Корона вирусная инфекция (COVID-19)

*Бондаренко О.Д., главный областной
специалист ДОЗН по инфекционным
болезням у детей*

История вопроса

31 декабря 2019 г.

Комитет по делам здравоохранения г. Ухань, провинция Хубэй, сообщил о 27 зарегистрированных случаях заболевания пневмонией неизвестной этиологии

25 января 2020 г.

В мире зарегистрировано более 1400 случаев

9 января 2020 г.

Первый летальный случай

13 января 2020 г.

Первый случай заболевания в Таиланде

13 января 2020 г.

Второй случай заболевания в Таиланде

24 января 2020 г.

~1300 случаев в мире

23 января 2020 г.

~ 830 случаев в мире

22 января 2020 г.

~ 570 случаев в мире

21 января 2020 г.

~ 440 случаев в мире

19 января 2020 г.
Первые случаи заболевания в Китае вне провинции Хубэй

14 января 2020 г.

Первый случай заболевания в Японии

20 января 2020 г.

Первый случай в Ю. Корее

7 января 2020 г.

Открыт новый коронавирус (2019-nCoV), являющийся возбудителем вспышки

Конец декабря 2019 г.

Первые сведения в СМИ о вспышке пневмонии в Китае


Первый случай в США

Первые случаи заболевания Сингапуре

Первые случаи заболевания Австралии, Малайзии

25 января 2020 г.

42 летальных случая (2,9 %) за все время вспышки



Пути передачи COVID-19

- воздушно-капельный(при кашле, чихании, разговоре),
- воздушно-пылевой
- контактный

Факторами передачи являются воздух, пищевые продукты и предметы обихода, зараженные SARS-CoV-2.

Клинические проявления болезни

Инкубационный период : от 2 до 14 суток.

Симптомы



Особенности COVID-19 и ее медицинская и социальная значимость




- 25% процентов подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в КНР, были классифицированы органами как тяжелые
- 5% больных пребывали в критическом состоянии
- 4% умерло.

Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфекции:



- ✓ соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками);
- ✓ использование одноразовых медицинских масок, которые должны сменяться каждые 2 часа;
- ✓ использование СИЗ для медработников;
- ✓ проведение дезинфекционных мероприятий;
- ✓ утилизация медицинских отходов класса В;
- ✓ транспортировка больных специальным транспортом



Дополнительные меры безопасности

1. Российским гражданам при планировании зарубежных поездок необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию.
2. При посещении стран, где регистрируются случаи инфекции, вызванной SARS-CoV-2, необходимо соблюдать меры предосторожности:
 - 2.1 не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
 - 2.2 употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду;
 - 2.3 не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;
 - 2.4 использовать средства защиты органов дыхания (маски);
 - 2.5 мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;
 - 2.6 при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в медицинские организации, не допускать самолечения;
 - 2.7 при обращении за медицинской помощью на территории России 40 информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания.

ЗАЩИТИСЬ ОТ ГРИППА, КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

ВИРУСЫ ЕСТЬ ВЕЗДЕ



- ВИРУСЫ ОЧЕНЬ МАЛЫ, МЫ НЕ СМОЖЕМ ИХ УВИДЕТЬ БЕЗ МИКРОСКОПА
- КОГДА ЗАБОЛЕВШИЙ ЧЕЛОВЕК КАШЛЯЕТ, ЧИХАЕТ, РАЗГОВАРИВАЕТ, ВИРУСЫ РАЗНОСЯТСЯ ВОКРУГ С КАПЕЛЬКАМИ СЛЮНЫ
- ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ВДЫХАЕТ ЭТИ ВИРУСЫ И ЗАРАЖАЕТСЯ

КАК ЕЩЁ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ

- ПРИКОСНУВШИСЬ К ЛЮБОЙ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПРЕДМЕТУ, ЕСЛИ ТАМ ЕСТЬ ВИРУСЫ (СТОЛ, ДВЕРНАЯ РУЧКА, ТЕЛЕФОН, ИГРУШКА, ПЕРИЛА)



- ПРИКАСАЯСЬ НЕМЫТЫМИ РУКАМИ К НОСУ, РТУ, ГЛАЗАМ
- ПРИ РУКОПОЖАТИЯХ, ПОЦЕЛУЯХ И ОБЪЯТИЯХ

В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ВИРУСЫ ОСТАЮТСЯ ЖИВЫМИ ДОЛЬШЕ ДВУХ ЧАСОВ!

СИМПТОМЫ:



- ✓ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА
- ✓ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, УСТАЛОСТЬ
- ✓ КАШЕЛЬ, ЧИХАНИЕ

- ✓ ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА ИЛИ НАСМОРК
- ✓ ПЕРШЕНИЕ И БОЛЬ В ГОРЛЕ
- ✓ ПОКРАСНЕНИЕ ГЛАЗ

COVID-19

Телефон круглосуточной
горячей линии Кемеровской
области:
8-800-201-2522

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ САМОИЗОЛЯЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19



С 28 марта введена нерабочая неделя для предотвращения распространения вируса. Наиболее действенная мера - самоизоляция.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Не выходить из дома в течении ближайшей недели;
По возможности ограничить контакты с родными и близкими;
Пользоваться отдельной посудой, постельным бельем, средствами личной гигиены;
Приобретать продукты питания дистанционно или при помощи волонтеров;
Использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства (маски, спиртовые салфетки, медицинские перчатки);
Ограничить зону выгула домашних животных.



ЧТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ:



Мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками - перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета;
Регулярно проветривать помещение и проводить генеральную уборку с применением бытовой химии с моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

**ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОШЬЮ
ВОЛОНТЕРА МОЖНО
ПО ТЕЛЕФОНАМ ИЛИ
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ:**

**8-(800)-200-34-11
8-(996)-413-00-81**



IOS



ANDROID

