




ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ
КРОВОТЕЧЕНИИ

«Кровотечение»



КРОВОТЕЧЕНИЕ – излияние (вытекание) крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок.

ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ

наружное



внутреннее

В зависимости от характера поврежденных сосудов различают:

Артериальное кровотечение



Венозное кровотечение



Капиллярное кровотечение



«Артериальное кровотечение»




Внешние признаки:


- кровь бьет прерывистой струей (фонтаном)
- кровь имеет ярко-красный (алый) цвет

Способы остановки артериального кровотечения

**Пальцевое
прижатие
артерии**




Методика наложения жгута



❖ **придать (по возможности) поврежденной конечности возвышенное положение;**

❖ **на обнаженную часть конечности, выше раны наложить салфетку, сделать несколько ходов бинта или использовать любую другую прокладку (одежду пострадавшего, платок и прочее);**



❖ **сильно растянутый жгут наложить на конечность выше раны на прокладку так, чтобы первые 1-2 оборота жгута остановили кровотечение;**

❖ **закрепить конец жгута с помощью крючка и цепочки;**

❖ **поместить под жгут записку, в которой отметить дату и время наложения жгута;**




❖ на рану наложить асептическую повязку;

❖ проверить правильность наложения жгута (по прекращению кровотечения, отсутствию пульса на периферических артериях, бледному цвету кожи);

❖ в зимнее время конечности с наложенным жгутом обернуть ватой, одеждой.

Методика наложения закрутки



Методика наложения закрутки такая же, как при наложении жгута:

- ❖ **накладывают выше раны;**
- ❖ **концы завязывают узлом с петлей;**
- ❖ **в петлю вставляют палочку, с помощью которой закрутку затягивают до прекращения кровотечения и закрепляют бинтом.**



пальцевое прижатие артерии

медленно под контролем пульса ослабить жгут на 5-10 минут



снова наложить его немного выше или ниже первоначального места наложения



Когда с момента наложения жгута (закрутки) прошло положенное время, надо сделать:




в записке указать время повторного наложения


В случае, если под рукой ничего нет, то временную остановку кровотечения можно осуществить:



максимальным сгибанием конечности



«Венозное кровотечение»




Внешние признаки:

- кровь вытекает из раны медленной струей
- кровь имеет темно-красный цвет


Способ остановки



Наложение давящей повязки



«Капиллярное кровотечение»



Внешние признаки:

- характеризуется **кровоточивостью** всей раневой поверхности;
- **кровь** сочится **каплями**;
- по **цвету** кровь **средняя** - между артериальным и венозным кровотечениями.

Способы остановки кровотечения:

Наложение обычной (чаще давящей) повязки



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**