

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 50 г. Слюдянки»  
МБОУ СОШ № 50

ПРИКАЗ

24.08.2021 года

№ 94/7- од

г. Слюдянка

О проведении регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений школы.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (далее – СП 2.4.3648-20), утвержденные Постановлением главного государственного врача РФ от 28.09.2020 года № 28, с требованиями СанПиНа 1.2.3685-21, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических требований

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за кабинеты и иные помещения школы проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха – бактерицидных ламп и проветривание кабинетов и помещений в соответствии с графиком учебных и организационных процессов и работы школы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор

*Handwritten signature*

Н.И.Крысенок